

Pulitore Tessuti

Pulitore specifico per la pulizia di qualsiasi tipo di tessuto, dotato di pratica spazzolina per l'applicazione. La schiuma attiva, coadiuvata dall'uso della spazzolina, penetra a fondo nelle fibre ammorbidendo e rimuovendo lo sporco più facilmente, facendo così risaltare ancor di più i colori dei tessuti.

Codice	Capacità	Pz./Conf.	Prezzo
00680	400ml	1	€



Detergente Igienizzante e Disodorante per Clima Auto

Neutralizza le molecole responsabili dei cattivi odori all'interno dei circuiti del sistema di aerazione di auto, camper, furgoni, camion, autobus. Utile anche per il trattamento degli interni auto. Non macchia.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00681	175ml	1	€



Shampoo Concentrato

Detergente concentrato specifico per il lavaggio manuale dei veicoli. Il prodotto distacca ed emulsiona facilmente lo sporco e grazie al suo pH neutro, rispetta ogni tipo di superficie con cui viene a contatto: verniciate, cromate, vetrose, in plastica, gomma ecc.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00682	1L	1	€



Nero Gomme Lucidante Pneumatici

Prodotto specifico per ravvivare pneumatici di auto e moto. Nero gomme previene il rinsecchimento e le screpolature sui materiali in gomma naturale o sintetica, conferendo alle superfici trattate l'originale brillantezza, proteggendole inoltre dai raggi solari e dalle intemperie. Nero gomme contiene sostanze sgradevoli per l'olfatto dei cani e il suo impiego è esteso anche a tappeti, zerbini, fascioni in gomma ecc.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00683	1L	1	€



Liquido Radiatori Permanente colore rosso

Liquido per radiatori auto di tipo permanente, formulato con inibitori di natura organica. Il prodotto garantisce in modo particolare la protezione dei componenti in alluminio e di altre leghe leggere sempre più presenti nei motori di ultima generazione. Riduce notevolmente il verificarsi di fenomeni di corrosione e la formazione di incrostazioni. Protegge dal gelo fino a -10°C e dall'ebollizione, in condizioni di esercizio, fino a +105°C. Non contiene nitrati, ammine, fosfati, borati, nitrati e silicati, quindi, possiede un ottimale profilo ecologico e tossicologico. Risponde pienamente alla normativa ASTM D 3306.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00684	1L	1	€



Liquido Radiatori -20°C colore blu

Prodotto di tipo permanente per circuiti chiusi, protegge dal gelo fino a -20°C e, in condizioni di esercizio, allontana il rischio di ebollizione fino a +116°C. Grazie a speciali additivi, protegge tutte le parti metalliche e in gomma quali radiatori, pompe dell'acqua, manicotti ecc. dalle incrostazioni e dalla corrosione; inoltre evita la formazione di schiuma. Esente da fosfati, nitriti e ammine dannosi per l'ambiente, può essere miscelato con altri liquidi per circuiti chiusi ed è un prodotto pronto all'uso.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00685	1L	1	€



Lavavetri Concentrato, per Vaschette Tergicristallo Auto

Detergente concentrato profumato alla mela per vaschette lavavetri e lavafari; non lascia aloni. Modalità d'uso: un flacone monodose additiva fino a 5 L di acqua. **Mela**

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00687	250ml	1	€



Lavavetri Concentrato, per Vaschette Tergicristallo Auto

Detergente concentrato profumato alla lavanda per vaschette lavavetri e lavafari; non lascia aloni. Modalità d'uso: un flacone monodose additiva fino a 5 L di acqua. **Lavanda**

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00686	250ml	1	€



Rhutten, Liquido Lavavetri Auto Pluristagionale

Liquido lavavetri specifico per la pulizia dei cristalli dell'auto, formulato per detergere a fondo senza lasciare aloni; adatto per tutte le stagioni.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00688	5L	1	€



FLUIDO FRENI DOT 4

Fluido freni per impianti idraulici frenanti. Il prodotto ha un elevato punto di ebollizione (260°C) e rimane stabile ad alte e a basse temperature. Protegge i componenti dell'impianto ed è miscibile con altri fluidi DOT4, quindi è utile anche per rabbocchi. Conforme alle norme: SAEJ1703 - ISO4925 - FMVSS 116 DOT4.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00689	250ml	1	€



FLUIDO FRENI DOT 5.1

Fluido speciale sintetico dalle elevate prestazioni che garantisce lunga stabilità ai circuiti frenanti a disco e a tamburo. L'alto punto di ebollizione lo rende sicuro anche in caso di temperature particolarmente elevate e di utilizzo gravoso dell'impianto frenante, evitando la formazione di bolle di vapore (vapour lock). Specifiche internazionali SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT5.1.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00690	250ml	1	€



AVM, Spray Avviamento Motore Rapido, Benzina, Diesel, Miscela

Avvia velocemente il motore quando stenta a mettersi in moto; particolarmente utile in caso di motori usurati, basse temperature, alti tassi di umidità, batteria scarsa, iniettori sporchi ecc. Adatto per alimentazione a benzina, diesel e miscela, può essere utilizzato su autovetture, camion, mezzi agricoli - industriali, motocicli, imbarcazioni...; utile anche per mezzi da giardinaggio come motoseghe, tosaerba, decespugliatori...

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
00561	200ml	1	€



Kit Rinnova Fanali

KIT COMPLETO per ripristinare trasparenza e luminosità dei fanali. Ideale in caso di fari opachi e ingialliti. I fari tornano trasparenti e riacquistano l'originale luminosità. Tanti vantaggi: ridona trasparenza e luminosità ai fanali; rende la guida più sicura; migliora l'estetica; aumenta il valore dell'auto.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
00691	Kit	1	€



Olio Motore Rhutten 15W-40

Olio motore base minerale. Il prodotto assicura lubricità e protezione a tutti i motori auto a benzina, diesel, metano e gpl, anche in severe condizioni di esercizio. Garantisce buone prestazioni sia su motori aspirati che turbocompressi ed è compatibile con le marmitte catalitiche. Idoneo anche per rabbocchi.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
00692	1Lt	1	€



Olio Motore Rhutten Semi Sintetico 10W-40

Olio motore a base sintetica di tipo multifuel sviluppato per la lubrificazione di tutti i motori auto: diesel, benzina, metano e gpl, aspirati o turbocompressi. Garantisce elevata fluidità alle basse temperature e resistenza del film lubrificante. Offre un'eccellente resistenza all'invecchiamento e protezione contro l'usura. Idoneo anche per rabbocchi.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
00693	1Lt	1	€



Olio Motore per Moto e Scooter, Rhutten, 2 Tempi

Olio idoneo per motori 2 tempi tipo scooter, ciclomotori, barche, attrezzature per il giardinaggio, piccoli generatori stazionari ecc. Offre un ottimo comportamento viscosità-temperatura anche nelle condizioni operative più severe. Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute e le guarnizioni. Ideale sia per motori raffreddati ad aria che a liquido. Può essere utilizzato anche in sistemi con premiscelatore.

Il prodotto supera le Specifiche: API TB JASO FB



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
00694	1Lt	1	€

Rhutten Additivo Benzina Multifunzione

Speciale formulato per pulire e mantenere efficiente tutto il sistema di alimentazione dei motori a benzina, iniettori, valvole, pompa ecc.

Con proprietà antiossidanti.

Ottimizza la combustione, limitando gli sprechi di carburante, migliorando le prestazioni e normalizzando i valori delle emissioni.

Specifico sia per motori a 2-tempi che 4-tempi, in particolare quelli di ultima generazione anche ibridi e start-stop (Euro 3, 4, 5 e 6).



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
00695	150ml	1	€

Rhutten, Additivo Diesel Multifunzione

Speciale trattamento per pulire e mantenere efficiente l'impianto di alimentazione (iniettori, valvole...) di tutti i motori diesel, sia di vecchia che nuova concezione (Euro 4, 5 e 6).

Ottimo per sistemi di iniezione di ultima generazione ad alta pressione.

Aiuta inoltre a mantenere puliti i sistemi antinquinamento con filtri antiparticolato.

Aumenta il numero di cetano, migliora le prestazioni, ottimizza i consumi, riduce la rumorosità e fumosità.

Aumenta la proprietà lubrificante del gasolio, proteggendo la pompa e gli iniettori da premature usure.

Previene depositi e incrostazioni

Mantiene pulito ed efficiente il sistema di alimentazione

Aiuta a ridurre consumi, fumo, inquinamento.

Per tutti i tipi di gasolio, anche per motori ibridi e start&stop.



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
00696	150ml	1	€

TAPPETO PVC BLACK 4pz NERO

Misura ingombro tappeto anteriore: 62 x 43,5 cm

Set di composto da 4 tappeti auto in gomma e pvc con disegno a vaschette

Retro puntinato per una maggiore aderenza al fondo dell'abitacolo, modello sagomabile e di facile pulizia.

Universale, adattabile ad ogni vettura.



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
00697	4 pz.	1	€

Pelle scamosciata naturale

cm 38x57
E' una pelle naturale ad alto spessore e di elevato pregio.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
PELLE	cm 38x57	1	€



Spugna auto

Spugna per lavaggio

Codice	Pz./Conf.	Prezzo
CAS3	20	€



Sollevatore idraulico a carrello

Scocca portante in acciaio ad alta resistenza. Lunghezza mm. 535, max altezza mm. 390.
Portata massima 2000.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1191A	2 Ton.	1	€



Pompa con manometro

Fornite con manometro con dotazione ugello a pressione per bici, auto e gonfiabili.

Codice	Cilindro	Pz./Conf.	Prezzo
1194	1	1	€



Pompa con doppio manometro

Fornite con manometro con dotazione ugello a pressione per bici, auto e gonfiabili.

Codice	Cilindro	Pz./Conf.	Prezzo
1195	2	1	€



Pompa a mano con manometro

Con dotazione ugello a pressione per bici.

Codice	Pz./Conf.	Prezzo
1193	1	€



Compressore elettrico 12 Vdc

Compressore elettrico 12 Vdc- 230V, pressione massima 300 PSI. Accessori inclusi. Cavo con accendisigari + 3 adattatori inclusi.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
FSCE21	12 Vdc	4	€



Pompa multiuso liquidi e aria

La pompa è utilizzabile come: pompa a sifone per liquidi, per aspirare liquidi come l'olio motore esausto, per il gonfiaggio ad aria, dotata di: tubo aspirazione olio, tubo gonfiaggio, adattatore gonfiaggio, Pz. 2 tubo rosso 130 cm, pz. 2 manicotto.

Codice	Pz./Conf.	Prezzo
1193A	1	€



Ingrassatore a leva

Corpo cromato con avanzamento automatico del grasso. Con tubo flessibile. In scatola.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
1186	400 gr.	1	€



Oliatore a serbatoio

Oliatore a serbatoio con canna orizzontale flessibile svitabile, serbatoio in robusta lamiera smaltata, pompa in Ottone

Codice	Pz./Conf.	Prezzo
1193	1	€



Cavi batteria con pinze

Lunghezza mt. 2.50, pinze isolate.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
4009	200 Ampere	1	€



Cavi batteria con pinze

Lunghezza mt. 2.50, pinze isolate.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
1193A	400 Ampere	1	€



Coppia pinze per cavi batteria

Corpo cromato con avanzamento automatico del grasso.
Con tubo flessibile. In scatola.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
4008	90 Ampere	1	€



Chiave per candela doppio snodo

In acciaio con manico plastificato.


Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1197A	16	1	€
1197B	21	1	€



Chiave per candela doppio snodo

Lunghezza mt. 2.50, pinze isolate.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1197C	25	1	€



Chiave telescopica

Struttura in acciaio cromato e impugnatura in Pvc.
Boccola intercambiabile da 1/2"

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1188	17-19	1	€



Chiave a croce auto

Per una facile e veloce sostituzione delle ruote. Bussole esagonali da 17, 19, 21, 22 mm da 1/2. Rinforzo centrale.


Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
1189	17-19-21-22	1	€



Chiave a croce autocarro

Bussole esagonali da 24, 27, 32 mm in acciaio cromato e innesto quadro da 3/4". Rinforzo centrale.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1190	24-27-32	1	€



Cavalletti per auto 2 pz.

Coppia di cavalletti per auto, appoggio grande e stabile. Altezza regolabile 24 – 37 cm. Portata kg. 2000.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1191	2 Ton.	1	€



Cinghia con morsetto

Cinghia poliesteri con morsetto a pressione e gancio a dente unico, mt. 4.5 x 25 mm. carico massimo Kg. 50.

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1193B	50 kg max.	1	€



Allacciabagagli fermo in plastica

Per auto o per qualsiasi impiego, con sistema di sicurezza antiganciamento In Blister. Diam. 5,5

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1198A	1,00	1	€
1198B	1,50	1	€
1198C	2,00	1	€



Allacciabagagli fermo in ferro

Per auto o per qualsiasi impiego, con sistema di sicurezza antiganciamento. In Blister da 2 PZ. Diametro 8

Codice	Misura	Pz./Conf.	Prezzo
1198D	1,50	1	€



Elastici in bobine

Serie quality. Elastico tradizionale.


Codice	Colore	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
1198G	Rosso	6 mm.	100 mt.	€



Reti d'elastico

Serie quality in 100 % lattice naturale. Allungamento del 100 % la rete si raddoppia. Diametro rete 4, cm 40x40 allungamento 80x80, fornita di ganci.

Codice	Gancio	Descrizione	Pz./Conf.	Prezzo
1198H	6 di ferro	Lattice	10	€



Fune traino estensibile

Con ganci in acciaio zincato e molla di sicurezza.
Lunghezza Max 4,00 mt.

Codice	Portata	Pz./Conf.	Prezzo
1196	2500 kg	2/BP	€

